

IRODALOMJEGYZÉK

- [1] MacDonald RI, Lichtman DM, Hanlon JJ, Wilson JN: Complications of surgical release for carpal tunnel syndrome, J Hand Surg Am, 1978, Jan; 3(1):70-76.
- [2] Zhang D, Blazar P, Earp BE: Rates of Complications and Secondary Surgeries of Mini-Open Carpal Tunnel Release, Hand (NY), 2018, Mar doi: 10.1177/1558944718765226.
- [3] Ko JS, Zwiebel S, Wilson B, Becker DB: Perioperative antibiotic use in diabetic patients: A retrospective review of 670 surgeries, J Plast Reconstr Aesthet Surg, 2017, Nov; 70(11):1629-1634.
- [4] Kasukurthi R, Borschel GH: Simplified negative pressure wound therapy in pediatric hand wounds, Hand (NY), 2010, Mar; 5(1):95-98.

A SZERZŐK BEMUTATÁSA



Dr. Naumov István a PTE KK Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika igazgatóhelyettes főorvosa. 1986-ban a POTE Általános Orvoskarán végzett. Általános sebészetből, traumatológiából és kézsebészetből szerzett szakképesítést. 1986–1992 között a Szigetvári Kórház sebészetén dolgozott, majd

1993-tól jelenleg is a PTE KK Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikáján. 2006 óta a Magyar Traumatológus Társaság és 2008 óta a Traumatológiai Szakmai Kollégium vezetőségi tagja. 2014 óta a klinika igazgatóhelyettese. Fő érdeklődési területei: Polytrauma – Damage control, Menedence-acetábulum sérülések, primér és revíziós protetika, szeptikus sebészet, kézsebészet.



Dr. Szabó Tamás a PTE KK Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika Kézsebészeti részlegének vezetője. 2003-ban a POTE Általános Orvostudományi karán végzett. 2003-tól a PTE KK Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikáján dolgozik. 2007-ben jogi szakok-

leveles orvosi diplomát szerzett. Traumatológiából, ortopédiából, kézsebészetből szakvizsgázott, 2013-ban megszerzte az Európai Kézsebészeti szakvizsgát. 2015-2016-ig Angliában, Oxfordban dolgozott a Kézsebészeti Osztályon. 2017-től a Magyar Kézsebészeti Társaság vezetőségi tagja. Fő érdeklődési területe a kézsebészet.

2018. május 19. az IBD világnapja

A gyomor- és bélrendszer ismeretlen eredetű, krónikus gyulladásos betegségeit soroljuk ide, melyek közül leggyakrabban a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa fordul elő. A legjellemzőbb tünetek közé a hasi fájdalom és a hasmenés tartozik – a vécehasználat akár hússzori is lehet naponta. A világnap alkalmából a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete (MCCBE) egy családi napra invitálta a beteget, a hozzátartozókat, egészségügyi dolgozókat a Fővárosi Állat- és Növénykertbe.

Az IBD-s betegek száma rohamosan nő, ma Magyarországon körülbelül 40 ezer ember érintett, Európa-szerte nagyságrendileg 3 millió betegről beszélhetünk. Az IBD leggyakoribb tünetei közé a hasmenést, a lázat, a vérszegénységet és fáradtságot, a véres székletet, a hasi görcsöket, valamint a fájdalmat, illetve a sürgető székelési ingert sorolják. Az érintettek akár napi 20 alkalommal is üríthetnek székletet, a kellemetlen tünetek miatt pedig gyakran stigmatizáltak a betegek. A betegség mindkét nemből azonos gyakorisággal fordul elő, és leginkább az aktív, munkaképes korosztályt érinti. Az esetek körülbelül 15 százalékában már gyermekkorban megjelenik a betegség, leggyakrabban azonban 15-30 éves kor között diagnosztizálják – tehát a betegek jelentős része családalapítás előtt áll, társas kapcsolatban él, gyermekvállalást tervez. Az IBD esetében különösen fontos kiemelni, hogy jelentős hatással lehet mind a betegek életminőségére, mind az egészségügyi ellátórendszerre. A gyakori, visszatérő kórházi kezelések okozta gazdasági terhek mellett nagy a társbetegségek kockázata is: minden harmadik betegnél kialakul egy társbetegség. Az érintettek munkahelyi teljesítménye csökken, sokan táppénzre szorúlnak. A gyermekek esetében az IBD hatással van a fizikai és szociális fejlődésre is. A gyulladásos bélbetegségek kezelése a betegség típusától és súlyosságától függően a megfelelő tápláltság fenntartásától a gyógyszeres terápián keresztül a műtéti beavatkozásig terjedhet.

A betegség komplex volta és a hatásos terápia mielőbbi elkezdése miatt fontos, hogy a betegek panaszokkal időben forduljanak orvoshoz, súlyosabb esetben pedig érdemes valamely speciális terápiás lehetőségekkel is rendelkező IBD centrumot felkeresniük. Az ilyen, biológiai terápiára is feljogosított orvosi centrumok és orvosok elérhetőségei a www.belulrendben.hu honlapon találhatóak.

További információ: www.mccbe.hu